



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG


HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001

**QUY TRÌNH ĐÓNG RẰN
BÙN THẢI, XỈ TRO VÀ CÁC CHẤT THẢI
NGUY HẠI KHÁC**

MÃ HIỆU : QT.03/MTĐT-DV
LẦN BAN HÀNH : 01
LẦN SỬA ĐỔI : 00

	Người biên soạn	Người soát xét	Người phê duyệt
Chức danh	Nhân viên	Giám đốc	Tổng giám đốc
Chữ ký			
Họ và Tên	Lê Thị Kim Phú	Trần Văn Tiên	Đặng Đức Vũ
Ngày			17/6 /2016

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG :



QUY TRÌNH ĐÓNG RẮN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số...../ QĐ-MTĐT ngày..... tháng.....năm.....
của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng)*

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này qui định việc đóng rắn (block hóa) các loại chất thải:

- + Bùn thải chứa TPNH được quy định phải hóa rắn.
- + Xỉ tro sau xử lý đốt tại lò 100kg/h.
- + Và các chất thải khác được quy định phải hóa rắn (theo giấy phép hành nghề)

Văn bản này áp dụng đối với Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 tại Xí nghiệp dịch vụ môi trường - Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng (gọi tắt là Xí nghiệp).

2. Tài liệu viện dẫn

- Quy trình kiểm soát tài liệu, mã hiệu: QT.01/MTĐT
- Quy trình kiểm soát hồ sơ, mã hiệu: QT.02/MTĐT
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001: 2010
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2015 của Nước CHXHCN Việt Nam
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về quản lý chất thải nguy hại
- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế;
- Giấy phép hành nghề vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Mã số QLCTNH: 48.001.VX) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 06/11/2015;

3. Thuật ngữ, định nghĩa, từ viết tắt

3.1. Thuật ngữ, định nghĩa

- Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước là hỗn hợp các chất rắn, được tách, lắng, tích tụ và thải ra từ quá trình xử lý nước.
- Tro xỉ là chất rắn còn lại sau khi thiêu đốt chất thải trong lò đốt.

3.2. Từ viết tắt:

Các từ viết tắt theo quy định tại Phụ lục thuộc Quy trình kiểm soát tài liệu.

CTNH: Chất thải nguy hại

4. Nội dung

4.1. Quản lý đóng rắn CTNH

4.1.1 Lưu đồ Quy trình đóng rắn

Trách nhiệm	Lưu đồ	Biểu mẫu
Công nhân đội lò đốt Nhân viên đội lò đốt	Bùn thải sau khi được tập kết tại sân phơi, tro xỉ, các chất thải khác ↓ Ổn định đóng rắn ↓	BM.01/QT.02/ MTĐT-DV BM.03/QT.01/MTĐT-DV
Nhân viên đội lò đốt	Lưu giữ tại học rác nguy hại	BM.01/QT.03/MTĐT-XNDV

4.1.2 Diễn giải quy trình đóng rắn


- Bước 1:

+Bùn thải đã khô tập kết tại sân phơi bùn,

+Xỉ tro từ lò đốt chất thải nguy hại, các chất thải khác đã được xử lý

- Bước 2: chất thải được đưa vào phối trộn với cát, xi măng và vôi để đóng thành gạch Block theo kích thước: 30cm x 30cm x 20cm.

- Bước 3: Công nhân vận chuyển các khối block đã khô lưu giữ tại học rác nguy hại.



5. Hồ sơ công việc

5.1. Hồ sơ theo dõi đóng rắn gồm:

TT	Tên gọi hồ sơ	Mã hiệu	Nơi lập	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Nhật ký lò đốt 100kg/h chất thải công nghiệp	BM.01/QT.02/ MTĐT-DV	XN	XN	Không thời hạn
2	Nhật ký thu gom chất thải công nghiệp	BM.03/QT.01/MTĐT-DV	XN	XN	nt
3	Sổ theo dõi đóng rắn	BM.01/QT.03/MTĐT-DV	XN	XN	nt

he

5.2. Các hồ sơ này được các cá nhân, đơn vị liên quan lập, kiểm soát theo qui định tại *Quy trình kiểm soát hồ sơ*, mã hiệu: **QT.02/MTĐT**

6. Phụ lục

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy trình này gồm:

TT	Tên gọi biểu mẫu	Mã hiệu
1	Sổ theo dõi đóng rắn	BM.01/QT.03/MTĐT-DV

TỔNG GIÁM ĐỐC *he*



Đặng Đức Vũ

